



**ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS**  
**Távhő és használati melegvíz mérés szerinti szolgáltatására**

**Szerződés száma:** 1 /2006

**1. Szolgáltató adatai:**

- |     |                 |                                      |
|-----|-----------------|--------------------------------------|
| 1.1 | Cégnév:         | Bakonyi Erőmű ZRt.                   |
| 1.2 | Székhely:       | Ajka, Gyártelep                      |
| 1.3 | Levelezési cím: | 8400 Ajka, Pf.: 134.                 |
| 1.4 | Telefonszám:    | (88) 211-355 / 2460 termelésirányító |
| 1.5 | Telefax:        | (88) 211-991                         |
| 1.6 | Adószám:        | 10728673-2-19                        |
| 1.7 | Cégjegyzékszám: | 19-10-5-00026                        |

**2. Fogasztó adatai**

- |     |                                                          |                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2.1 | Megnevezés:                                              | Erőmű Lakótelep Társasház Közösség                      |
| 2.2 | Címe:                                                    | 8400, Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 2.<br>06/30/5125-313 |
| 2.4 | Képviselő neve:<br>(Ha nem egyezik meg a felhasználóval) | Makovecz Gyula                                          |
| 2.5 | Képviselő címe:                                          | 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 2.                    |

**3. Fogasztási hely adatai**

- |     |                 |                                                                                                                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Címe:           | Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 2, 3, 3/b,<br>5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,<br>19, 21, 23, 24, 26. |
| 3.2 | Helyrajzi szám: | 1963 / 30                                                                                                         |

- 3.3 Szolgáltatás helye: Melegvíz esetén a **Fogyasztó** kifolyócsapjánál.  
Hőszolgáltatás esetén az elosztó rendszer elzárószerelvény  
**Fogyasztó** felőli oldala.  
Szennyvíz esetén a kilépő vezeték az épület külső falsíkjától  
100 cm-re kezdődő része.
- 3.4 **Szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy a távhőellátásban illetve a víziközmű hálózatba bekötött ingatlan használóinak távfűtést, melegvizet, ivóvizet szolgáltat, illetőleg az ingatlanban keletkező szennyvizek, elvezetését biztosítja.
- 3.5 **Fogyasztó** kijelenti, hogy a távhőt lakossági fogyasztóként helyiségfűtésre, a melegvizet háztartási célra, az ivóvizet ivó-és háztartási célra kívánja felhasználni. A mennyiben ettől eltérő távhő illetve vízfelhasználást folytat, akkor előzetesen kezdeményezni kell jelen szolgáltatási szerződés módosítását.

### I. Mérés

Hőhordozó közeg: Maximum 80 C° előremenő, - a külső hőmérséklet függvényében szabályozott – hőmérsékletű melegített víz.

- 1) A hivatalos fűtési időszak október 15. és április 15. között **Szolgáltató** kötelezett az általa szabályozott fűtési hőenergia átadására. Ezen kívül a **Fogyasztó** külön kérelmére, az azt megelőző és követő 30 nappal igény szerint rendelkezésre áll.
- 2) Hőmennyiségmérő meghibásodása esetén **Szolgáltató** köteles a tulajdonát képező mérőt megjavíttatni, vagy kicserélni. **Szolgáltató** elvégezteti a hőmennyiségmérő időszakos hitelesítését. A mérőeszközök cseréje közösen készített jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mérők azonosító adatait, számláló állásait, a csere okát, időpontját és a Felek Képviselőinek aláírását.
- 3) Hőfogyasztásmérő meghibásodása esetén a meghibásodás időtartamára az előző év azonos időszakában mért mennyiség azonos szolgáltatási, illetve vételezési körülményeire korrigált mennyiségét kell az elszámolás alapjának, tekinti. Ilyen időszak hiányában a meghibásodás elhárítását követő, vagy a meghibásodás időpontját megelőző, legalább egy hónap hőfelhasználása képezi a korrekció alapját.
- 4) A hőfogadó azonosító adatait, tulajdonosát, üzemeltetőjét, a vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának nevét és címét, valamint a távhő díjának elszámolására szolgáló hőmennyiségmérők helyének, azonosító adatainak megjelölését az **1. sz. melléklet** tartalmazza.
- 5) A **Fogyasztó** fűtött légtérfogad adatait, díjfizetőinek nevét, címét a **2. sz. melléklet** tartalmazza.
- 6) A hőközpontot, illetve a hőfogadó állomást a **Szolgáltató** üzemelteti, az ingatlan tulajdonosa a berendezés elhelyezésére szolgáló helyiség zavartalan megközelítését, és használatát térítésmentesen köteles a **Szolgáltató** részére biztosítani.

- 7) A **Szolgáltató** a tulajdonát képező szolgáltatói berendezést, valamint a tulajdonában lévő berendezést köteles fenntartani, üzemeltetni, fejleszteni, és az ezekkel kapcsolatos költségeket viselni.
- 8) **Szolgáltató** a melegvíz szolgáltatását 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett az ANT SZ vizsgálata szerinti ivóvíz minőségű víz folyamatos szolgáltatására köteles legalább 40 C<sup>0</sup>-on.

## **II. Távhőszolgáltatási díjak elszámolása és áthárítása épületrészek (lakások, helviségek) tulajdonosaira**

- 1) **Szolgáltató** az éves **alapidj 1/12-ed** részét tárgyhóban, a tényleges havi hődíjat tárgyhónapot követő hó 10-ig számlázza a **Fogyasztó** felé.
- 2) A fűtési díjat a hőmennyiségmérő által mért mennyiséget más megosztás hiányában a hőmennyiségmérőről ellátott fűtött helyiségek légterfogata alapján kell felosztani. A bekötési hőmennyiségmérővel mért fogyasztói társulás (épület) költségmegosztók szerinti elszámolását - a fogyasztói társulás és a kiértékelést végző cég között fennálló szerződés alapján, annak kiértékelte adatai szerint – a **Szolgáltató** végzi. Mellékmérővel ellátott **Fogyasztó** elszámolása a mérő által mért mennyiség alapján történik, kivéve, ha a bekötési hőmennyiségről ellátott fogyasztók mindegyike egyéni mennyiségmérővel ellátott. Utóbbi esetben az elszámolás alapja a bekötési mennyiségmérő az egyéni mérő költségmegosztóként működik.
- 3) Melegvíz szolgáltatás esetén amennyiben nincs mellékvízmérő, a bejelentett lakók arányában kell felosztani. Az ebben történt változást 8 napon belül **Fogyasztó** köteles **Szolgáltatónak** bejelenteni.
- 4) **Fogyasztó** a követelést számla alapján egyenlíti ki, a fűtési év július 01-én kezdődik és a következő év június 30-ig tart.
- 5) **Fogyasztó** személyében bekövetkezett változást – a változást követő 15 napon belül – a régi és az új felhasználónak írásban kell a **Szolgáltatónak** bejelenteni. **Szolgáltató** a bejelentést követően 15 napon belül az új **Fogyasztó** részére írásban megküldi a hőszolgáltatási szerződést.
- 6) A díjfizetők személyében történő változásokat a **6. sz. mellékleten** szereplő adatokkal, írásban kell a **Szolgáltatónak** bejelenteni. Díjfizető (épületrész tulajdonos, bérlő, használó) személyében bekövetkező változások nem érintik a **Fogyasztó** és a **Szolgáltató** között létrejött hőszolgáltatási szerződés érvényességét.
- 7) Az esedékes díj megfizetéséért a tulajdonos helytállási kötelezettséggel tartozik kivéve, ha a tulajdonos **Szolgáltatónak** írásban benyújtott szerződés alapján, a fizetési kötelezettségét az épület, lakás vagy helyiség használatjára áthárítja.

- 8) Ha a **Fogyasztó**, illetve a díjáthárítást követően az épületrészek (lakások, helyiségek) díjfizetői a távhőszolgáltatási díjat nem fizetik meg, a **Szolgáltató** a szolgáltatást korlátozza, illetve szünetelteti, oly módon, hogy az ne érintse a teljesítő **Fogyasztót** vagy díjfizetőt.
- 9) Ajka Város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjakat a 10/2006. (III.22.) sz. Ökr. Rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza.

### **III. Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása**

- 1) **Szolgáltató** és **Fogyasztó** a fűtési időszakban hőszolgáltatás szüneteltetésével járó karbantartást, felújítást nem ütemez. A szolgáltatói és felhasználói berendezések tervszerű karbantartásáról a Felek a munka megkezdése előtt 3 nappal egymást írásban kölcsönösen tájékoztatják.
- 2) A **Szolgáltató** a Tszt. 40. §-a szerint indokolt esetben jogosult a szükséges legkisebb időtartamban és felhasználói körben a szolgáltatást szüneteltetni.
- 3) Az előző pontok szerinti értesítési kötelezettség teljesítése esetén, a hőszolgáltatás szüneteltetéséből eredő kár megtérítését a Felek egymástól nem követelik.
- 4) A **Szolgáltató** jogosult a 10/2006. (III.22.) sz. Ökr. rendelet 9 §-ban foglaltak szerint a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás mértékét és sorrendjét a **7. sz. melléklet** tartalmazza.
- 5) A **Fogyasztói** korlátozás nem veszélyeztetheti a közintézmények egészségügyi és szociális alapszolgáltatásainak ellátását.
- 6) A távhőszolgáltatás szüneteltetés miatt a **Fogyasztói** berendezésekben keletkezett károkat, ha a szolgáltatás szüneteltetésében a **Fogyasztó** vétlen, a **Szolgáltató** köteles megtéríteni. A III. 2. pont szerinti korlátozásból eredő károkért a **Szolgáltatót** kártalanítási kötelezettség nem terheli.

### **IV. Szerződésszegés és következményei**

- 1) **Szolgáltató**, szerződésszegésnek minősülő magatartását a Tszt. 49. § (1) bekezdése, a **Fogyasztó**, illetve díjfizető szerződésszegésének minősülő magatartását a 49. § (2) bekezdése tartalmazza.
- 2) Közüzemi szerződés megszegésének következményeit a Tszt. 50-51. §-a és a törvény végrehajtásáról alkotott 10/2006. (III. 22.) sz. Ökr. rendelet 16. § tartalmazza.

3) Kötbér:

A kötbér mértéke a szolgáltatás hiánya illetve csökkentett mértékű szolgáltatás idejére vonatkozik, ami minimum 24 óra. Mértéke az időarányos díj (alapdíj, hődíj) 10 %-a.

Csökkentett-értékű szolgáltatás:

Melegvíz szolgáltatás esetén 40 C°-hoz viszonyítva 1 C°-onként 8 %

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| $(40 - 28) = 12 \text{ C}^\circ$ | $100 \% / 12 = 8 \%$ |
|----------------------------------|----------------------|

a 24 órás hődíjra vonatkoztatva. Csökkent értékű szolgáltatásnál **Fogyasztó** azonnal köteles értesíteni **Szolgáltatót** és a közös képviselőt, továbbá rögzíteni a hőfokot, melegvíz esetén hőmérővel, hőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérő aktuális állása alapján.

A csökkent mértékű szolgáltatás ténye akkor áll fenn, ha annak időtartama meghaladja az 1 órát. Fűtési hőmérséklet, a külső hőfokhoz viszonyítva 45 - 80 C°, melegvíz szolgáltatás esetén a kifolyó csapnál 1,5-6 bar közti nyomástól eltérő, legalább 40 C°-os.

## V. Egyéb megállapodás

- 1) **Fogyasztó** köteles gondoskodni arról, hogy a tulajdonában (kezelésében) lévő berendezések alkalmasak legyenek a hőenergia fogadására. Az alkalmassági-, vagy üzemeltetői hiányosságokból eredő károkat a **Fogyasztó** viseli.
- 2) **Fogyasztó** kezelésében lévő berendezéseken, átalakítási, bővítési munkát csak **Szolgáltató** által műszaki, biztonságtechnikai szempontból felülvizsgált tervek alapján végezhet. A munkák megkezdését **Fogyasztó** köteles **Szolgáltatónak** előzetesen írásban bejelenteni.
- 3) Amennyiben az épületrész fűtési rendszerének légtelenítése a lakásokba (felsőszinti) bejutva, vagy a díjfizetők által használt és lezárt alagsori helyiségekben lehetséges, a légtelenítő helyek, megközelítését a **Fogyasztónak** kell biztosítani. Ellenkező esetben a hibaelhárítás elmaradásáért a **Szolgáltató** nem felel.
- 4) **Szolgáltató** tudomásul veszi, hogy október 15-től április 15-ig a fűtés célú távhőszolgáltatást folyamatosan köteles biztosítani.  
Fűtési időnyen kívül a **Szolgáltató** abban az esetben köteles fűtésszolgáltatást biztosítani, amennyiben a szolgáltatói és a felhasználói berendezések ezt lehetővé teszik, szeptember 15-től október 15-ig, illetve április 15-től május 15-ig, és azt a **Fogyasztó** megbízottja írásban, vagy telefonon kéri.

## VI. Hatálybalépés, módosítás, felmondás

- 1) Jelen hőszolgáltatási szerződés **2006 év október hó 01 napján** lép hatályba és határozatlan időre szól.
- 2) A hőszolgáltatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényes rendeletek, előírásait kell alkalmazni.
- 3) A megállapodást közös megegyezés alapján az érvényes jogszabályok figyelembevételével felek minden év szeptember 15-ig módosíthatják.
- 4) A **Szolgáltató** felmondhatja a Távhőszolgáltatási szerződést a Tszt. 49 §, valamint a 38. § (7) bekezdése szerint.
- 5) **Fogyasztó** a Távhőszolgáltatási szerződést a Tszt. 38 §-ban foglaltak teljesítése esetén mondhatja fel.
- 6) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, Ajka Város Önkormányzata 10/2006. (III. 22.) rendelete, továbbá Polgári Törvénykönyv és egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók.


A j k a, 2006. október 01.

**Bakonyi Erőmű Zrt.**

  
Kovács László ig.

szolgáltató megbízottja

  
Tóth Csaba ov.


  
Makovecz Gyula  
fogyasztók megbízottja

**1.sz. melléklet**

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 2.                            |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 2                             |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22077523                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 336284 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | <b>Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg.</b> |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | <b>300 GJ</b>                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | <b>Kandó Kálmán ltp. 3.</b>                            |
| Hőközpont címe:                                                                              | <b>Kandó Kálmán ltp. 3</b>                             |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | <b>Bakonyi Erőmű Zrt.</b>                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | <b>Bakonyi Erőmű Zrt.</b>                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | <b>771SHAKYHEAT</b>                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | <b>22076880</b>                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | <b>430617 kWh</b>                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | <b>Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep</b>               |

A j k a, 2006. október 01.

**Bakonyi Erőmű Zrt.**


  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 150 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 3/A.                          |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 3/A                           |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 26721195                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 183681 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.


.....  
  
Felhasználó

.....  
  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 250 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 5.                            |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 5                             |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22076872                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 237531 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.



Felhasználó



Szolgáltató

**1.sz. melléklet**

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 250 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 6.                            |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 6                             |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22076873                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 201100 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.


  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 500 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 8-10.                         |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 8-10                          |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 771SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22076879                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 221593 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató


**1.sz. melléklet**

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 500 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 7-9.                          |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 7-9                           |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22076876                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 326335 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.


  
.....  
Felhasználó

  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 11.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 11                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22076874                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 341333 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....

Felhasználó


  
.....


Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 12.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 12                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22076875                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 262647 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 13.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 13                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 26721189                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 120282 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó

  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 14.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 14                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22076878                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 190634 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.


  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 15.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 15                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 22077522                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 308000 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.


.....  
  
Felhasználó

.....  
  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 16.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 16                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 26721187                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 303518 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató


**1.sz. melléklet**

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 17.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 17                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 33752891                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 0 GJ                                            |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó

  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

Távhőellátás módja: **Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg.**

Éves hőmennyiség: **300 GJ**

Hőközpont megnevezése: **Kandó Kálmán ltp. 18.**

Hőközpont címe: **Kandó Kálmán ltp. 18**

Hőközponti berendezés tulajdonosa: **Bakonyi Erőmű Zrt.**

Hőközpont üzemeltetője: **Bakonyi Erőmű Zrt.**

Beépített hőmennyiségmérő típusa: **770SHAKYHEAT**


Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma: **33752892**

Hőmennyiségmérő induló állása: **0 GJ**

Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: **Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep**

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó

  
.....  
Szolgáltató


***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 19.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 19                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 33752893                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 0 GJ                                            |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....

Felhasználó


  
.....


Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 21.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 21                            |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 771SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 26721192                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 65424 kWh                                       |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó

  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 300 GJ                                          |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 23.                           |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 23.                           |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | 770SHAKYHEAT                                    |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 26721190                                        |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 284517 kWh                                      |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó


  
.....  
Szolgáltató

***Szolgáltatói hőközpont, hőfogadó állomás, valamint távhő díjának elszámolására  
szolgáló hőmennyiségmérő azonosító adatai***

|                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Távhőellátás módja:                                                                          | Hőátalakítással megvalósuló távhőenergia szolg. |
| Éves hőmennyiség:                                                                            | 1 600 GJ                                        |
| Hőközpont megnevezése:                                                                       | Kandó Kálmán ltp. 24-26.                        |
| Hőközpont címe:                                                                              | Kandó Kálmán ltp. 24-26                         |
| Hőközponti berendezés tulajdonosa:                                                           | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Hőközpont üzemeltetője:                                                                      | Bakonyi Erőmű Zrt.                              |
| Beépített hőmennyiségmérő típusa:                                                            | SONO2500CT                                      |
| Beépített hőmennyiségmérő gyártási száma:                                                    | 496004Y252                                      |
| Hőmennyiségmérő induló állása:                                                               | 4587,572 GJ                                     |
| Vízfelmelegítéshez szükséges közműves ivóvíz rendelkezésre bocsátójának megnevezése és címe: | Bakonyi Erőmű Zrt. Ajka-Gyártelep               |

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó

  
.....  
Szolgáltató



## M e g á l l a p o d á s

**A szolgáltatás minőségi paramétereiről és a közös képviselő (fűtési megbízott) hatásköréről együttes szerződéssel rendelkező felhasználók esetén**

**A Felhasználói közösségek megbízottja: Makovecz Gyula**

**Ajka**, Kandó Kálmán ltp. 2.sz. alatti lakos, akit a lakóépületek valamennyi épületrészének (lakásának, helyiségének) tulajdonosai, vagy a Felhasználók képviselői, többségi akarattal megbíznak a távhőszolgáltatóval kötött megállapodás megkötésére és a szolgáltatással kapcsolatos intézkedések megtételére, a **Szolgáltatóval** az alábbiakban állapodik meg:

**1.) Felhasználó megbízottja a hőszolgáltatási szerződés – írásban történő – módosítására az alábbiakban jogosult:**

- a fűtöttségi szint csökkentésére, növelésére,
- takarékkapcsolások időtartamának és mértékének meghatározására,
- szakaszos szolgáltatás igénylésére (az épület műszaki lehetőségeinek figyelembevételével),
- Felhasználó tulajdonában lévő berendezések üzemeltetésére, karbantartási feladatok átalánydíjas, illetve alkalmi megrendelésére a Szolgáltatótól,
- az általa jóváhagyott, és a Szolgáltatóval egyeztetett munkákhoz a fűtési rendszer üritésének megrendelésére,
- a megállapodás módosításának kezdeményezésére.

**1.1) Szolgáltató** a Felhasználó megbízottja által írásban kért módosítást 24 órán belül köteles teljesíteni.

**2.) Szolgáltató a Felhasználó tulajdonában** lévő berendezések állapota, esetleges hibái miatt felmerülő szolgáltatási panaszok megszüntetésére az indokolatlanul nagy hőfelhasználás csökkentésére – **Felhasználó megrendelésére** – javaslatot készít.

**3.) Szolgáltató előzetes hozzájárulásával szabad:**

- új felhasználói berendezést létesíteni,
- meglévő felhasználói berendezést áthelyezni, átalakítani vagy megszüntetni.

Az új, az áthelyezett, az átalakított vagy bővített berendezés csak a **Szolgáltató** előzetes hozzájárulásával helyezhető üzembe.

**4.) Legkedvezőtlenebb fekvésű, fűtöttségű lakások átlaghőmérséklete nappali időszakban: 23 C°  
A lakások átlaghőmérséklete éjszakai (takaréék) időszakban: 21 C°  
A nappali időszak időtartama:**

05h-tól 21h-ig

Éjszakai (takaréék) kapcsolások időtartama:

21 h-tól 05 h-ig

A j k a, 2006. október 01.

  
 .....  
 Felhasználó

  
 .....  
 Szolgáltató

## Szolgáltatói hőközpontról ellátott felhasználók képviselőinek adatai

[illegible]

A j k a , 2006. október 01.

Felhasználó

Szolgáltató

**M E G Á L L A P O D Á S**  
**a díjak áthárításának feltételeiről**


- 1. Felhasználó** megbízásából **Szolgáltató** az alábbi feltételekkel vállalja a díjak áthárítását az épületrészek (lakások, helyiségek) tulajdonosai, díjfizetői részére:
- 1.1 Szolgáltató** havonta számlát készít az épületrészek (lakások, helyiségek) tulajdonosai, díjfizetői részére.

**A számla tartalma:**

- az éves alapidő 1/12-es részének az épületrészekre eső légtérfogat-arányos része,
  - tárgyhónapot megelőző hónap fűtési hődíj elszámolása,
  - vízfelmelegítési hődíj,
  - melegvíz rendelkezésre állás díj
  - vízfelmelegítéshez felhasznált hálózati hidegvíz víz- és csatorna díjja.
- 1.2** Tárgyhavi hődíjat **Szolgáltató** a hőmennyiségmérő utolsó munkanapi adatai alapján a tényleges légtérfogat alapján számolja.
- 1.2.1** Fűtési hődíj költségosztók alapján történő elszámolása esetén tárgyhavi hőfelhasználásnak a tervezett hőfelhasználást tekinti a Szolgáltató. Az épület mért fűtési hőfelhasználás és a havonta kiszámlázott tervezett hőfelhasználás különbsége az utólagos költségosztással egy időben kerül elszámolásra.
- 1.2.2** A tervezett hőfelhasználást a **Szolgáltató** minden év szeptember 15-ig a Felhasználó részére megküldi, melyet a **Felhasználó** a **Szolgáltatóval** történő egyeztetéssel módosíthat.
- 1.2.3** Vízfelmelegítési hődíjat az épületrészenként felszerelt mérőkön mért fogyasztásból számított előző évi átlag alapján számlázza a Szolgáltató. Díját az Önkormányzati rendelet határozza meg. A vízfelmelegítési hődíj korrekciója évente 1 alkalommal történik a 12. hóban.

A j k a, 2006. október 01.

  
.....  
Felhasználó

  
.....  
Szolgáltató

**Díjfizető változás bejelentés**  
**lakossági felhasználó esetén**

Értesítem T. címet, hogy Ajka, \_\_\_\_\_ SZ.  
 (hrsz.: \_\_\_\_\_) alatti lakásból  
 200..... év ..... hó .... napján  
 elköltöztem \_\_\_\_\_ alatti címre.

**Beköltöző díjfizető adatai:**

|                                           |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Név:                                      |                        |                        |
| Anyja neve:                               |                        |                        |
| Születési helye, és ideje:                |                        |                        |
| Melegvízmérő állása:                      | Számlázott:            | Fogyasztott:           |
| 1. .... m <sup>3</sup>                    | 1. .... m <sup>3</sup> | 1. .... m <sup>3</sup> |
| 2. .... m <sup>3</sup>                    | 2. .... m <sup>3</sup> | 2. .... m <sup>3</sup> |
| Új díjfizető által kért melegvíz előírás: |                        | m <sup>3</sup>         |
| Új díjfizető által kért fizetési mód:     |                        |                        |

A j k a, 200 .... év ..... hó....nap

Beköltöző díjfizető aláírása

Elfogadom, hogy a fűtési időszak végén az utólagos költségelszámolásból adódó hődíj különbözetet kiegyenlítem, illetve visszatérítés esetén a **Szolgáltató** címemre visszautalja.

Kiköltöző díjfizető aláírása

**NYILATKOZAT**

Alulírott \_\_\_\_\_ név \_\_\_\_\_ SZ.  
 alatti lakos, mint az Ajka \_\_\_\_\_ SZ. alatti épületrész (lakás)  
 tulajdonosa elismerem, hogy a távhőszolgáltatási díj bérlő által történő megfizetéséért  
 helytállási kötelezettséggel tartozom.

A j k a , 200 ... év ..... hó ... nap

Épületrész tulajdonosának aláírása

## **TÁVHŐKORLÁTOZÁSI SORREND**

A távhőszolgáltatás korlátozásának kategóriái és az egyes kategóriákba tartozó felhasználói csoportok korlátozásának fokozatai:

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. fokozat:</b> | Egyéb felhasználók közül az ipari üzemek fűtési hőfogyasztása 50 %-os korlátozásával             |
| <b>2. fokozat:</b> | Egyéb felhasználók fűtési hőfogyasztása 50 %-os korlátozása                                      |
| <b>3. fokozat:</b> | Lakossági felhasználók használati melegvíz fogyasztása csökkentése, felfüggesztése               |
| <b>4. fokozat:</b> | Lakossági felhasználók fűtési célú távhőszolgáltatásának 20 %-os csökkentése                     |
| <b>5. fokozat:</b> | Az 1-4. fokozatba tartozó valamennyi felhasználó részére a távhőszolgáltatás további csökkentése |

**Ajka, 2006. október 01.**

